Les entreprises de l'industrie du câble électrique de toute l'Amérique du Nord font confiance à **Guelph Twines Ltd.** pour une gamme complète de produits de remplissage de câbles en polypropylène, en papier et ignifugés de haute qualité, fabriqués selon les normes industrielles les plus rigoureuses.



Produits de remplissage de câble en plastique non torsadé

Les entreprises de l'industrie du câble électrique de toute l'Amérique du Nord font confiance à Guelph Twines Ltd. pour une gamme complète de produits de remplissage de câbles en polypropylène, en papier et ignifugés de haute qualité, fabriqués selon les normes industrielles les plus rigoureuses.




Produits de remplissage de câble en plastique non torsadé

Nos produits de remplissages de câbles en plastique non torsadés remplissent les espaces vides dans un câble et fournissent un support structurel. Ils sont conçus pour être facilement manipulés lors de la fabrication des câbles. Nous utilisons un processus spécialisé pour créer un motif souple ressemblant à une maille dans nos produits de remplissage fibrillés plats, ce qui leur permet de remplir uniformément les espaces vides entre les conducteurs à l'intérieur du câble.



Produits de remplissage de câble en papier torsadé

Nos produits de remplissages de câbles en papier torsadé maintiennent la géométrie d'un câble électrique en le soutenant et en le stabilisant. Nous fabriquons nos remplissages en papier torsadé en découpant de grands rouleaux de papier en différentes largeurs, en trempant les bandes dans de la cire et en les torsadant autour d'un matériau de renforcement (généralement de la fibre de verre) pour obtenir un remplissage rond et solide.



Tailles disponibles

Produits de remplissage de câble en plastique non torsadés

Produits de remplissage standard et ignifugés disponibles de 0,04 po (1,2 mm) à 0,180 po (4,6 mm). La mise en place se fait sur des tubes transversaux de 12 po par 3,25 po de diamètre intérieur.

Produits de remplissage de câbles torsadés en plastique

Produits de remplissage standard et ignifugés disponible de 0,045 po (1,2mm) à 0.350 po (8,9 mm). La mise en place se fait sur des tubes transversaux de 10 po par 2 po de diamètre intérieur. Nous pouvons inclure des bouchons dans le tube pour porter le diamètre intérieur à 1 po.

Produits de remplissage de câbles en papier torsadé

Produits de remplissage en papier torsadé standard et ignifugés disponible de 0,055 po (1,4 mm) à 0,313 po (8,0 mm). La mise en place se fait sur des tubes de 10 po transversaux par 2 po de diamètre intérieur. Nous pouvons inclure des bouchons dans le tube pour porter le diamètre intérieur à 1 po.





Assurance de la sécurité grâce aux tests Ol

Nos produits ignifugés sont régulièrement soumis à des tests ASTM D 2863, qui mesurent la concentration minimale d'oxygène nécessaire pour assurer la combustion (ou niveaux OI), et nos produits ne dépassent pas les normes OI.



Tailles standard en stock pour une expédition rapide

Pour assurer le bon fonctionnement de votre entreprise, nous gardons en stock la plupart des tailles standard pour une expédition le jour même ou le lendemain.



Téléphone : (519) 821-9140 **Numéro gratuit :** 1-888-771-9140 info@guelphtwines.com guelphtwines.com

50 rue Crimea, Guelph, ON Canada N1H 6J6

Heures d'ouverture :

Du lundi au vendredi 8:30 a.m. – 4:30 p.m. EST Fondée en 1972 par des visionnaires de l'industrie issus de la Brantford Cordage Company, Guelph Twines s'est rapidement fait connaître pour la qualité et l'innovation de ses produits grâce à la vaste expérience de ses fondateurs.

Aujourd'hui, Guelph Twines conserve la même réputation de qualité et la même force d'expérience en tant qu'entreprise familiale de troisième génération fabriquant des ficelles, des monofilaments et des produits de remplissage de câbles pour de nombreuses entreprises commerciales, industrielles et agricoles dans toute l'Amérique du Nord.

Dans tout ce que nous faisons, nos produits reflètent l'expérience de nos employés de l'industrie du cordage, qui se consacrent aux valeurs de la qualité des produits, de la fiabilité, de l'innovation, de l'exécution rapide des commandes et d'un service et d'une satisfaction exceptionnels de la clientèle. Nous sommes là pour répondre à vos attentes.



Scannez le code QR pour obtenir des informations.

Produits de remplissage de câbles

Tailles disponibles

Produits de remplissage de câble en plastique non torsadés

Produits de remplissage de câbles standards							
Diamètre (pouces)	Code	Nom	Pieds / livres	Taille du tube	Identifiant du tube		
.045"	CF500048	.045" Produits de remplissage de câbles standards plat denier 5000	2,680	10" ou 12"	3.25"		
.055"	CF700048	.055" Produits de remplissage de câbles standards plat denier 7000	1,920	10" ou 12"	3.25"		
.060"	CF180048	#1800 Produits de remplissage de câbles standards plat	1,800	10" ou 12"	3.25"		
.063"	CF160048	#1600 Produits de remplissage de câbles standards plat	1,600	10" ou 12"	3.25"		
.065"	CF006548	.065" Produits de remplissage de câbles standards plat	1,600	10" ou 12"	3.25"		
.075"	CF007548	.075" Produits de remplissage de câbles standards plat	1,170	10" ou 12"	3.25"		
.085"	CF008518	.085" Produits de remplissage de câbles standards plat	900	10" ou 12"	3.25"		
.095"	CF009518	.095" Produits de remplissage de câbles standards plat	720	10" ou 12"	3.25"		
.100"	CF010018	.100" Produits de remplissage de câbles standards plat	600	10" ou 12"	3.25"		
.110"	CF011018	.110" Produits de remplissage de câbles standards plat	550	10" ou 12"	3.25"		
.120"	CF012018	.120" Produits de remplissage de câbles standards plat	465	10" ou 12"	3.25"		
.125"	CF012518	.125" Produits de remplissage de câbles standards plat	415	10" ou 12"	3.25"		
.140"	CF014018	.140" Produits de remplissage de câbles standards plat	350	10" ou 12"	3.25"		
.150"	CF015018	.150" Produits de remplissage de câbles standards plat	265	10" ou 12"	3.25"		
.160"	CF016018	.160" Produits de remplissage de câbles standards plat	240	10" ou 12"	3.25"		
.180"	CF018018	.180" Produits de remplissage de câbles standards plat	220	10" ou 12"	3.25"		

Produits de remplissage de câbles ignifuges							
Diamètre (pouces)	Code	Nom	Pieds / livres	Taille du tube	Identifiant du tube		
.045"	CFF50048	.045" Produits de remplissage de câbles ignifuges plat denier 5000	2,680	10" ou 12"	3.25"		
.055"	CFF05548	.055" Produits de remplissage de câbles ignifuges plat denier 7000	1,920	10" ou 12"	3.25"		
.065"	CFF06548	.065" Produits de remplissage de câbles ignifuges plat	1,600	10" ou 12"	3.25"		
.075"	CFF07548	.075" Produits de remplissage de câbles ignifuges plat	1,170	10" ou 12"	3.25"		
.085"	CFF08518	.085" Produits de remplissage de câbles ignifuges plat	900	10" ou 12"	3.25"		
.095"	CFF09518	.095" Produits de remplissage de câbles ignifuges plat	720	10" ou 12"	3.25"		
.100"	CFF10018	.100" Produits de remplissage de câbles ignifuges plat	600	10" ou 12"	3.25"		
.110"	CFF11018	.110" Produits de remplissage de câbles ignifuges plat	550	10" ou 12"	3.25"		
.120"	CFF12018	.120" Produits de remplissage de câbles ignifuges plat	465	10" ou 12"	3.25"		
.125"	CFF12518	.125" Produits de remplissage de câbles ignifuges plat	415	10" ou 12"	3.25"		
.140"	CFF14018	.140" Produits de remplissage de câbles ignifuges plat	350	10" ou 12"	3.25"		
.150"	CFF15018	.150" Produits de remplissage de câbles ignifuges plat	265	10" ou 12"	3.25"		
.160"	CFF16018	.160" Produits de remplissage de câbles ignifuges plat	240	10" ou 12"	3.25"		
.180"	CFF18018	.180" Produits de remplissage de câbles ignifuges plat	220	10" ou 12"	3.25"		



Téléphone: (519) 821-9140 info@guelphtwine **Numéro gratuit**: 1-888-771-9140 guelphtwines.com

De 08 h 30 à 16 h 30

Produits de remplissage de câbles

Tailles disponibles

Produits de remplissage de câble en plastique torsadé

Diamètre (pouces)	Code	Nom	Pieds / livres	Torsion	Taille du tube	Identifiant du tube
.075"	FT007560	.075" Produits de remplissage de câbles torsadés en plastique	1,050	10.0 "Z"	10"	1" ou 2"
.085"	FT008560	.085" Produits de remplissage de câbles torsadés en plastique	735	9.0 "Z"	10"	1" ou 2"
.095"	FT009560	.095" Produits de remplissage de câbles torsadés en plastique	630	9.0 "Z"	10"	1" ou 2"
.100"	FT010360	.100" Produits de remplissage de câbles torsadés en plastique	550	9.0 "Z"	10"	1" ou 2"
.110"	FT011060	.110" Produits de remplissage de câbles torsadés en plastique	467	9.0 "Z"	10"	1" ou 2"
.125"	FT012560	.125" Produits de remplissage de câbles torsadés en plastique	380	9.0 "Z"	10"	1" ou 2"
.140"	FT014048	.140" Produits de remplissage de câbles torsadés en plastique	307	6.0 "Z"	10"	1" ou 2"
.160"	FT016048	.160" Produits de remplissage de câbles torsadés en plastique	235	6.0 "Z"	10"	1" ou 2"
.180"	FT018048	.180" Produits de remplissage de câbles torsadés en plastique	185	6.0 "Z"	10"	1" ou 2"
.200"	FT020048	.200" Produits de remplissage de câbles torsadés en plastique	152	6.0 "Z"	10"	1" ou 2"
.225"	FT022548	.225" Produits de remplissage de câbles torsadés en plastique	124	6.0 "Z"	10"	1" ou 2"
.240"	FT024048	.240" Produits de remplissage de câbles torsadés en plastique	104	6.0 "Z"	10"	1" ou 2"
.275"	FT027548	.275" Produits de remplissage de câbles torsadés en plastique	92	4.5 "Z"	10"	1" ou 2"
.300"	FT030048	.300" Produits de remplissage de câbles torsadés en plastique	75	4.5 "Z"	10"	1" ou 2"
.325"	FT032548	.325" Produits de remplissage de câbles torsadés en plastique	66	4.5 "Z"	10"	1" ou 2"
.350"	FT035048	.350" Produits de remplissage de câbles torsadés en plastique	57	4.5 "Z"	10"	1" ou 2"

Produits de remplissage de câble en papier torsadé

Diamètre (pouces)	Code	Nom	Pieds / livres	Torsion	Taille du tube	Identifiant du tube
.055"	SJ0611CT	635-110 SJ Produits de remplissage de câble en papier torsadé	800	9.0 "S"	10"	1" ou 2"
.071"	SJ0960CT	935-60 SJ Produits de remplissage de câble en papier torsadé	660	9.0 "S"	10"	1" ou 2"
.079"	SJ1260CT	1235-60 Produits de remplissage de câble en papier torsadé	525	9.0 "S"	10"	1" ou 2"
.078"	PA0020CW	.078" Produits de remplissage de câble en papier torsadé	521	9.0 "Z"	10"	1" ou 2"
.094"	PA0024CW	.094" Produits de remplissage de câble en papier torsadé	560	9.0 "Z"	10"	1" ou 2"
.109"	PA0028CW	.109" Produits de remplissage de câble en papier torsadé	460	9.0 "Z"	10"	1" ou 2"
.125"	PA0032CW	.125" Produits de remplissage de câble en papier torsadé	315	9.0 "Z"	10"	1" ou 2"
.140"	PA0036CW	.140" Produits de remplissage de câble en papier torsadé	285	9.0 "Z"	10"	1" ou 2"
.156"	PA0040CW	.156" Produits de remplissage de câble en papier torsadé	240	9.0 "Z"	10"	1" ou 2"
.175"	PA0044CW	.175" Produits de remplissage de câble en papier torsadé	183	9.0 "Z"	10"	1" ou 2"
.187"	PA0048CW	.187" Produits de remplissage de câble en papier torsadé	163	9.0 "Z"	10"	1" ou 2"
.218"	PAFR5600	.218" Produits de remplissage de câble en papier torsadé ignifuges	121	9.0 "Z"	10"	1" ou 2"
.295"	PAFR7500	.275" Produits de remplissage de câble en papier torsadé ignifuges	61	9.0 "Z"	10", 14"	1" ou 2"
.313"	PAFR8000	.313" Produits de remplissage de câble en papier torsadé ignifuges	58	9.0 "Z"	10", 14"	1" ou 2"

Tailles standard en stock pour une expédition rapide

Pour assurer le bon fonctionnement de votre entreprise, nous stockons certaines tailles de produits de remplissage de câbles, mais la plupart d'entre eux peuvent être produits dans un délai de deux semaines. Si vous avez besoin d'un produit fabriqué selon vos spécifications dans un délai court, veuillez nous appeler.



Téléphone: (519) 821-9140 info@guelphtwines.com **Numéro gratuit**: 1-888-771-9140 guelphtwines.com Heures d'ouverture : Du lundi au vendredi De 08 h 30 à 16 h 30