

Resistencia y Fiabilidad en Cada Fibra

**Guelph Twines Ltd.** proporciona a las empresas del sector de los cables eléctricos de toda Norteamérica rellenos para cables de plástico (polipropileno), papel y retardantes a la flama de alta calidad que cumplen con los exigentes estándares del sector.



## Rellenos de Plástico Para Cables No Trenzado

Nuestros rellenos de cable de plástico no trenzado rellenan los espacios vacíos dentro de un cable y proporcionan soporte estructural. Están diseñados para facilitar su manipulación durante la fabricación de cables. Mediante un proceso especializado, creamos un patrón de malla suave en nuestros rellenos fibrilados planos, lo que permite rellenar de forma uniforme los espacios entre los conductores.




## Rellenos de Plástico Para Cables Trenzado

Utilizados para fabricar cables con el fin de proporcionar soporte mecánico y mantener la forma del cable, el trenzado de nuestros rellenos plásticos ayuda a reducir las interferencias electromagnéticas (EMI) y la diafonía entre conductores. Cuando un perfil redondo es la mejor opción para rellenar un hueco (normalmente en cables más grandes), fabricamos nuestros rellenos plásticos trenzados trenzando una cinta extruida para formar una longitud redonda.



## Rellenos de Papel Para Cables Trenzado

Nuestros rellenos de papel trenzado mantienen la geometría de un cable eléctrico al sostenerlo y estabilizarlo. Fabricamos nuestros rellenos de papel trenzado cortando grandes rollos de papel en tiras de diferentes anchuras, sumergiendo las tiras en cera y trenzándolas alrededor de un material de refuerzo (normalmente fibra de vidrio) para obtener un relleno redondo y sólido.




“

*Lo que realmente distingue a Guelph Twines es su compromiso con la atención al cliente. Siempre me han informado detalladamente y he quedado satisfecho con mi experiencia de compra, y nunca he recibido un pedido que no se ajustara a lo solicitado. Recomendando vivamente Guelph Twines a quien busque rellenos para cables de alta calidad y un servicio excepcional.*

*Harsh Panchal, Planificador de Cadena de Suministro  
Shawflex*

”



## Tamaños Disponibles



### Rellenos de Plástico Para Cables No Trenzado

Estándar e ignífugo disponible desde 0,04" (1,2 mm) hasta 0,180" (4,6 mm). Se presenta en tubos de 12" con un diámetro interior de 3,25".

### Rellenos de Plástico Para Cables Trenzado

Estándar e ignífugo disponible desde 0,045" (1,2 mm) a 0,350" (8,9 mm). Se presenta en tubos de 10" con un diámetro interior de 2". Podemos incluir tapones para reducir el diámetro interior a 1".

### Rellenos de Papel Para Cables Trenzado

Estándar e ignífugo disponible desde 0,055" (1,4 mm) a 0,313" (8,0 mm). Se presenta en tubos de 10" con un diámetro interior de 2". Podemos incluir tapones para reducir el diámetro interior a 1".



### Seguridad Asegurada Mediante Pruebas de IOL

Las recientes pruebas ASTM D2863 han demostrado que nuestros rellenos poliméricos ignífugos para cables han alcanzado un IOL superior al 27 %, superando el valor de referencia ampliamente aceptado del 25 %. Esto refleja nuestro compromiso con la formulación de polímeros y el control de calidad, que nos permite ofrecer soluciones de relleno más seguras y fiables.



### Tamaños estándar disponibles en stock para envíos rápidos.

Para garantizar el buen funcionamiento de su actividad, disponemos de varios tamaños de rellenos para cables, pero la mayoría se pueden fabricar en un plazo de dos semanas. Si necesita un producto fabricado según sus especificaciones en un plazo breve, póngase en contacto con nosotros.



**Teléfono:** (519) 821-9140  
**llamada gratuita:**  
1-888-771-9140

info@guelphTwines.com  
guelphTwines.com

50 Crimea St.  
Guelph, Ontario, Canadá  
N1H 6J6

**Horario:** Lunes – Viernes  
8:00 a.m. – 4:00 p.m. EST

Fundada en 1972 por visionarios del sector provenientes de Brantford Cordage Company, Guelph Twines Ltd. rápidamente adquirió renombre por la calidad e innovación de sus productos, gracias a la amplia experiencia de sus fundadores.

Hoy en día, Guelph Twines conserva la misma reputación de calidad y solidez de experiencia como empresa familiar de tercera generación dedicada a la fabricación de cordones, rellenos para cables y otros productos de cordelería para numerosas empresas comerciales, industriales y agrícolas de toda Norteamérica.

En todo lo que hacemos, nuestros productos reflejan la experiencia de nuestros trabajadores del sector de la cordelería, comprometidos con los valores de calidad, fiabilidad, innovación, rapidez en la entrega de los pedidos y un servicio al cliente excepcional. Estamos aquí para satisfacer sus necesidades.



Escanee el código QR para ver las especificaciones o realizar pedidos rápidos.

### Rellenos de Plástico Para Cables No Trenzado (Estándar e ignífugo)

| Diámetro (pulgadas) | Código   | Nombre                                           | Pies / Libras | Tamaño del tubo (pulgadas) | Diámetro interior del tubo (pulgadas) |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 0,045"              | CF500048 | Relleno Plano para Cable de 0,045" / 5000 Denier | 2680          | 10" o 12"                  | 3,25"                                 |
| 0,055"              | CF700048 | Relleno Plano para Cable de 0,055" / 7000 Denier | 1920          | 10" o 12"                  | 3,25"                                 |
| 0,060"              | CF180048 | Relleno Plano para Cable de #1800                | 1800          | 10" o 12"                  | 3,25"                                 |
| 0,063"              | CF160048 | Relleno Plano para Cable de #1600                | 1600          | 10" o 12"                  | 3,25"                                 |
| 0,065"              | CF006548 | Relleno Plano para Cable de 0,065"               | 1600          | 10" o 12"                  | 3,25"                                 |
| 0,075"              | CF007548 | Relleno Plano para Cable de 0,075"               | 1170          | 10" o 12"                  | 3,25"                                 |
| 0,085"              | CF008518 | Relleno Plano para Cable de 0,085"               | 900           | 10" o 12"                  | 3,25"                                 |
| 0,095"              | CF009518 | Relleno Plano para Cable de 0,095"               | 720           | 10" o 12"                  | 3,25"                                 |
| 0,100"              | CF010018 | Relleno Plano para Cable de 0,100"               | 600           | 10" o 12"                  | 3,25"                                 |
| 0,110"              | CF011018 | Relleno Plano para Cable de 0,110"               | 550           | 10" o 12"                  | 3,25"                                 |
| 0,120"              | CF012018 | Relleno Plano para Cable de 0,120"               | 465           | 10" o 12"                  | 3,25"                                 |
| 0,125"              | CF012518 | Relleno Plano para Cable de 0,125"               | 415           | 10" o 12"                  | 3,25"                                 |
| 0,140"              | CF014018 | Relleno Plano para Cable de 0,140"               | 350           | 10" o 12"                  | 3,25"                                 |
| 0,150"              | CF015018 | Relleno Plano para Cable de 0,150"               | 265           | 10" o 12"                  | 3,25"                                 |
| 0,160"              | CF016018 | Relleno Plano para Cable de 0,160"               | 240           | 10" o 12"                  | 3,25"                                 |
| 0,180"              | CF018018 | Relleno Plano para Cable de 0,180"               | 220           | 10" o 12"                  | 3,25"                                 |

Colores disponibles: Plateado (estándar), amarillo (ignífugo)

### Rellenos de Plástico Para Cables Trenzado (Estándar e ignífugo)

| Diámetro (pulgadas) | Código   | Nombre                                       | Pies / Libras | Giro Z (tpf) | Tamaño del tubo (pulgadas) | Diámetro interior del tubo (pulgadas) |
|---------------------|----------|----------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 0,075"              | FT007560 | Relleno de Cable de Plástico Trenzado 0,075" | 1050          | 10,0 "Z"     | 10"                        | 1, 2, o 3,25"                         |
| 0,085"              | FT008560 | Relleno de Cable de Plástico Trenzado 0,085" | 735           | 9,0 "Z"      | 10"                        | 1, 2, o 3,25"                         |
| 0,095"              | FT009560 | Relleno de Cable de Plástico Trenzado 0,095" | 630           | 9,0 "Z"      | 10"                        | 1, 2, o 3,25"                         |
| 0,100"              | FT010360 | Relleno de Cable de Plástico Trenzado 0,100" | 550           | 9,0 "Z"      | 10"                        | 1, 2, o 3,25"                         |
| 0,110"              | FT011060 | Relleno de Cable de Plástico Trenzado 0,110" | 467           | 9,0 "Z"      | 10"                        | 1, 2, o 3,25"                         |
| 0,125"              | FT012560 | Relleno de Cable de Plástico Trenzado 0,125" | 380           | 9,0 "Z"      | 10"                        | 1, 2, o 3,25"                         |
| 0,140"              | FT014048 | Relleno de Cable de Plástico Trenzado 0,140" | 307           | 6,0 "Z"      | 10"                        | 1, 2, o 3,25"                         |
| 0,160"              | FT016048 | Relleno de Cable de Plástico Trenzado 0,160" | 235           | 6,0 "Z"      | 10"                        | 1, 2, o 3,25"                         |
| 0,180"              | FT018048 | Relleno de Cable de Plástico Trenzado 0,180" | 185           | 6,0 "Z"      | 10"                        | 1, 2, o 3,25"                         |
| 0,200"              | FT020048 | Relleno de Cable de Plástico Trenzado 0,200" | 152           | 6,0 "Z"      | 10"                        | 1, 2, o 3,25"                         |
| 0,225"              | FT022548 | Relleno de Cable de Plástico Trenzado 0,225" | 124           | 6,0 "Z"      | 10"                        | 1, 2, o 3,25"                         |
| 0,240"              | FT024048 | Relleno de Cable de Plástico Trenzado 0,240" | 104           | 6,0 "Z"      | 10"                        | 1, 2, o 3,25"                         |
| 0,275"              | FT027548 | Relleno de Cable de Plástico Trenzado 0,275" | 92            | 4,5 "Z"      | 10"                        | 1, 2, o 3,25"                         |
| 0,300"              | FT030048 | Relleno de Cable de Plástico Trenzado 0,300" | 75            | 4,5 "Z"      | 10"                        | 1, 2, o 3,25"                         |
| 0,325"              | FT032548 | Relleno de Cable de Plástico Trenzado 0,325" | 66            | 4,5 "Z"      | 10"                        | 1, 2, o 3,25"                         |
| 0,350"              | FT035048 | Relleno de Cable de Plástico Trenzado 0,350" | 57            | 4,5 "Z"      | 10"                        | 1, 2, o 3,25"                         |

Colores disponibles: Blanco (estándar), amarillo (ignífugo)

### Rellenos de Papel Para Cables Trenzado (Estándar e ignífugo)

| Diámetro (pulgadas) | Código   | Nombre                                        | Pies / Libras | Giro (tpf) | Tamaño del tubo (pulgadas) | Diámetro interior del tubo (pulgadas) |
|---------------------|----------|-----------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 0,055"              | SJ0611CT | Relleno de Cable de Papel Trenzado 635-110 SJ | 800           | 9,0 "S"    | 10"                        | 1" o 2"                               |
| 0,071"              | SJ0960CT | Relleno de Cable de Papel Trenzado 935-60 SJ  | 660           | 9,0 "S"    | 10"                        | 1" o 2"                               |
| 0,078"              | PA0020CW | Relleno de Cable de Papel Trenzado 0,078"     | 521           | 9,0 "Z"    | 10"                        | 1" o 2"                               |
| 0,079"              | SJ1260CT | Relleno de Cable de Papel Trenzado 1235-60 SJ | 525           | 9,0 "S"    | 10"                        | 1" o 2"                               |
| 0,094"              | PA0024CW | Relleno de Cable de Papel Trenzado 0,094"     | 560           | 9,0 "Z"    | 10"                        | 1" o 2"                               |
| 0,109"              | PA0028CW | Relleno de Cable de Papel Trenzado 0,109"     | 460           | 9,0 "Z"    | 10"                        | 1" o 2"                               |
| 0,125"              | PA0032CW | Relleno de Cable de Papel Trenzado 0,125"     | 315           | 9,0 "Z"    | 10"                        | 1" o 2"                               |
| 0,140"              | PA0036CW | Relleno de Cable de Papel Trenzado 0,140"     | 285           | 9,0 "Z"    | 10"                        | 1" o 2"                               |
| 0,156"              | PA0040CW | Relleno de Cable de Papel Trenzado 0,156"     | 240           | 9,0 "Z"    | 10"                        | 1" o 2"                               |
| 0,175"              | PA0044CW | Relleno de Cable de Papel Trenzado 0,175"     | 183           | 9,0 "Z"    | 10"                        | 1" o 2"                               |
| 0,187"              | PA0048CW | Relleno de Cable de Papel Trenzado 0,187"     | 163           | 9,0 "Z"    | 10"                        | 1" o 2"                               |
| 0,218"              | PA005600 | Relleno de Cable de Papel Trenzado 0,218"     | 121           | 9,0 "Z"    | 10"                        | 1" o 2"                               |
| 0,295"              | PA007500 | Relleno de Cable de Papel Trenzado 0,295"     | 61            | 9,0 "Z"    | 10" o 14"                  | 1" o 2"                               |
| 0,313"              | PA008000 | Relleno de Cable de Papel Trenzado 0,313"     | 58            | 9,0 "Z"    | 10" o 14"                  | 1" o 2"                               |

Color disponible: Marrón

### Tamaños estándar disponibles en stock para envíos rápidos

Disponemos de varios tamaños de rellenos para cables para garantizar el buen funcionamiento de su actividad, pero la mayoría se pueden fabricar en un plazo de dos semanas.

### Háganos saber lo que necesita

Durante el horario de atención al público, siempre hay alguien disponible para responder a sus preguntas o proporcionarle muestras de productos o documentación.